Bau. 285 l

Fünfter statistischer Bericht

über die

Pfründen- und Kranken-Anstalt

des

kgl. Juliusspitals in Würzburg

für

1872.

(Herausgegeben von dem kgl. Oberpflegamte des Juliusspitals.)

Würzburg, 1873.

Druck der F. E. Thein'schen Druckerei.

Digitized by Google

Digitized by Google

Vorbericht.

Nach dem Stiftungsbriefe des Fürstbischofs **Julius Echter von Mespelbrunn** d. d. 12. März 1579 wurde das Juliusspital für alle Sorten Arme, Kranke, unvermögliche und schadhafte Leute aus der Stadt und dem Stifte Würzburg, die Wund- und anderer Arzneien bedürftig wären, ferner für verlassene Waisen, gleichfalls aus der Stadt und dem Stifte Würzburg, für durchziehende Pilgrime und dürftige Personen (zugereiste hier erkrankte Arme) gegründet und bestimmt, daß zu jeder Zeit so viel Personen der bezeichneten Sorten mit geziemender Speise, Trank, Kleidung, Lager und nothwendiger Leibespflege versehen und unterhalten werden sollen, als das Spital nach seinem Einkommen zu dulden und zu ertragen vermag, damit es durch Uebersetzung nicht in Armuth gerathen oder gar wieder scheitern müsse und damit ein Armer und Dürftiger neben dem andern „sein Gebühr und Nothdurft um so viel füglicher und besser gehaben möge." Dann sollen die Kranken so lange Unterhaltung und Pflege haben, bis sie wieder so genesen und geheilt sind, daß sie arbeiten und ihr Brod selbst verdienen können.

Seit dem Bestande eines eigenen Waisenhauses in der Stadt Würzburg cessirt die Verpflegung und Erziehung verlassener Waisen und findet nur von Seite des Juliusspitals an dieses Waisenhaus (vom 30. Oktober 1778 an) eine jährliche Geldleistung und unentgeltliche Verabreichung der benöthigten Medicamente statt.

Nach der Säkularisation des Hochstiftes Würzburg (1803) erstreckte sich die Stiftungsberechtigung eben auf die Armen, Kranken ꝛc. aus dem Fürstenthume und nachherigen Großherzogthume Würzburg und haben diese an und für sich nur allein Anspruch auf, und zwar unentgeltliche Verpflegung im Juliusspitale.

Uebrigens fand schon vorher (im Laufe des vorigen Jahrhunderts) wohl nur nothgedrungen, weil eben ein anderes Krankenhaus hier nicht bestand, eine Aufnahme nicht stiftungsberechtigter Kranken gegen eine Vergütung statt.

Digitized by Google

Nach den hierüber bestehenden Verträgen werden zur Zeit

1) von der kgl. Universität dahier
   a. für kranke Kapläne des Bisthums Würzburg in den Monaten Oktober mit März 3 fl. und im April mit September 2 fl. 30 kr. per Woche;
   b. für einen kranken Universitäts-Studenten 40 kr. und vom Sommer-Semester an 1 fl. per Tag;
2) für einen Commis 40 kr. per Tag;
3) für Gesellen, Dienstboten, Fabrikarbeiter und Stadtbeschäftigte überhaupt 30 kr. per Tag und Person;
4) für einen nicht stiftungsberechtigten Wiesenbauschüler 30 kr. per Tag;
5) für einen nicht stiftungsberechtigten zahlungsfähigen Zögling des Taubstummeninstitutes 30 kr. und für einen desgleichen minder bemittelten 12 kr. pr. Tag;
6) für andere nicht stiftungsberechtigte Kranke in allgemeinen Krankenzimmern à 42 kr. per Tag bezahlt.
7) Die Verpflegsgebühr für einen Curisten in einem Zimmer mit noch 1 oder 2 kranken Personen beträgt 1 fl. per Tag und für einen Curisten in einem Zimmer allein 1 fl. 30 kr. per Tag. Außerdem ist für jeweiliges Einheizen 6 kr. bezw. 12 kr. per Tag zu zahlen und für geistige Getränke, außergewöhnliche kostspielige Speisen, sowie eine eigene Wärterin besondere Vergütung zu leisten.

   Für die Irrenabtheilung ist bei ihren eigenthümlichen Verhältnissen eine besondere Bestimmung getroffen, nämlich die, daß
   a. ein Curist in einem Seperatzimmer per Tag 1 fl. 30 kr. und 12 kr. für jeweiliges Einheizen bezahle und außerdem für geistige Getränke und außergewöhnliche kostspielige Speisen, sowie zerbrochene oder beschädigte Gegenstände besondere Vergütung leiste;
   b. jeder andere Vermögen besitzende Curist per Tag 1 fl. und für jeweiliges Einheizen 6 kr. entrichte, dann auch für geistige Getränke und außergewöhnliche kostspielige Speisen, sowie zerbrochene oder beschädigte Gegenstände besondere Vergütung leiste, hingegen
   c. ein minder bemittelter oder vermögensloser (nicht stiftungsberechtigter) Curist, zu welcher Klasse auch diejenigen gerechnet werden sollen, für welche eine Gemeinde oder das kgl. Aerar Zahlung zu leisten hat, 42 kr. per Tag zahle.
8) Für Kinder unter 12 Jahren wird die Hälfte der für die Erwachsenen bestimmten Verpflegsgebühr berechnet. —

Digitized by Google

Das Juliusspital besteht also nach den Bestimmungen des Stiftungsbriefes aus einer Pfründen- und Kranken-Anstalt; bei der Gemeinschaftlichkeit sehr vieler Ausgaben läßt sich aber für jede der beiden Anstalten eine genaue Ausscheidung und Berechnung des Kostenaufwandes nicht machen und muß deßhalb letztere zusammengefaßt vorgetragen werden.

Mit den Juliusspital-Pfründnern sind auch die epileptischen aufzuführen, da diese wie jene in Gemäßheit des betreffenden Stiftungsbriefes d. d. 22. Mai 1773 vom Juliusspitale, dem die sonst selbstständige Anstalt incorporirt ist, eine gleiche und vollständige Verpflegung erhalten, wofür jedoch, übrigens nur für 28 Pfründen eine zur Zeit auf 250 fl. per Jahr und Kopf festgesetzte Vergütung aus dem speciellen Fonde für Epileptiker an das Juliusspital zu entrichten ist. Die Kosten für die übrigen 20 Pfründen werden aus dem Hauptstiftungsfonde des Julius-Spitals bestritten, weil mit ihm das Kapital für die gegründeten ersten 20 Pfründen im Betrage zu 86,245 fl. 3 1/4 kr. vereinigt worden ist.

Digitized by Google

I. Abschnitt.

Kranke.

1. Summarische Anzahl der verpflegten Kranken.

Am Schlusse des Jahres 1871 sind in Behandlung verblieben . . . . 218 männliche,
150 weibliche,
zusammen . 368 Kranke.

Im Jahre 1872 sind neu zugegangen:
1625 männliche,
1143 weibliche,
zusammen . 2768 Kranke.

Gesammtzahl der im Jahre 1872 verpflegten Kranken . . . 3136
(aus der Stadt, dem Kreise und anderen Orten).

Hiezu kommen noch . . . . . 217 erkrankte Pfründner, Wärterinnen und Dienstboten ꝛc. des Hauses,

so daß die Anzahl verpflegter Kranken sich auf . . . . . 3353 erhöht.

2. Summarische Auszeige des Zu- und Abganges.

a) der zur Cur aufgenommenen Kranken.

Aus dem Jahre 1871, wie vorsteht, 368, und zwar 163 aus der Stadt,
205 auswärtige Kranke.

Im Jahre 1872 aufgenommen . . 2768, und zwar 1654 aus der Stadt,
892 aus dem Kreise,
222 außer dem Kreise oder Fremde überhaupt.

Summa . 3136.

Digitized by Google

Gesammtzahl der aufgenommenen Kranken . . 3136

Abgang: Entlassen wurden . . 2581

Gestorben sind . . 260

(hievon 131 auswärtige Curisten)

Summa 2841

Verblieben somit am 31. Dezember 1872 . . 295 in ärztlicher Behandlung und zwar:

119 aus der Stadt,

17 aus dem Kreise,

159 außer dem Kreise oder Fremde überhaupt.

b) **der erkrankten Pfründner, sowie des erkrankten Wart-, Dienst- und Hauspersonales.**

Aus dem Jahre 1871 verblieben 32

Im Jahre 1872 erkrankten 185

Summa . 217

Hievon sind genesen . . 135

und gestorben . . . 52

Summa 187

Verblieben somit am 31. Dezember 1872 in ärztlicher Behandlung 30

3. Monats-Auszeige über den Zu- und Abgang der Kranken.

Monat:	Zugang.			Abgang.				
	Anzahl d. Kranken		Summa	Entlassen		Gestorben		Summa
	Männer	Weiber		Männer	Weiber	Männer	Weiber	
Januar	166	106	272	151	86	17	6	260
Februar	141	97	238	113	75	5	10	203
März	141	96	237	167	95	9	7	278
April	132	102	234	141	100	16	6	263
Mai	148	111	259	156	112	15	7	290
Juni	137	88	225	123	85	15	11	234
Juli	135	98	233	132	95	14	8	249
August	121	104	225	120	96	17	8	241
September . . .	128	77	205	109	91	13	11	224
Oktober	109	110	219	95	75	13	5	188
November . . .	122	67	189	102	73	16	8	199
Dezember	145	87	232	122	67	13	10	212
Summa .	1625	1143	2768	1531	1050	163	97	2841

Digitized by Google

4. Anzahl der auf den einzelnen Abtheilungen Verpflegten, Entlassenen, Gestorbenen und in Behandlung Verbliebenen.

Abtheilung	Krankenzahl						Krankheitsformen								Von den Kranken waren am Jahresschluß									
	vom Vorjahre verblieben		neuer Zugang		Gesammt-Summe		interne		chirurg. Behandlung		Syphilis		Krätze und chronische Krankh.		genesen		gebessert		gestorben		ungeheilt abgegangen		in Behandlung verblieben	
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Medizinische . .	90	62	690	665	780	727	780	727	—	—	—	—	—	—	460	473	137	102	104	77	20	34	59	41
Syphilitische und Hautkranke	25	23	397	197	422	220	—	—	—	—	153	146	169	74	336	161	52	26	2	2	15	8	17	23
Chirurgische . .	73	39	520	244	593	283	—	—	593	283	—	—	—	—	340	180	139	47	43	10	8	7	63	39
Psychiatrische .	25	22	74	83	99	105	—	—	—	—	—	—	—	—	20	19	30	32	6	4	23	23	20	27
Kinder	5	4	13	18	18	22	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	3	5	8	4	1	—	—	6
Summa .	218	150	1694*	1207*	1912*	1357*	780	727	593	283	153	146	169	74	1162	840	361	212	163	97	67	72	159	136

* Hierunter befinden sich auch die von einer Abtheilung auf eine andere transferirten, und ebenda als neuer Zugang behandelten Kranken, wodurch sich höhere Ziffern, als sub 1 vorgetragen ergeben.

Digitized by Google

5. Aufenthaltszeit der Kranken.

a) Die zur Kur aufgenommenen 3136 Kranken wurden 119462 Tage verpflegt, es treffen somit auf Einen Kranken 38 Verpflegstage.*)

b) Die Verpflegstage des erkrankten Pfründner-, Wart-, Dienst- und Hauspersonales betragen 13780 und treffen hievon auf Eine Person 63 Tage.

Die Verpflegstage aller Kranken entziffern die Summe von 133242.

6. Krankheiten.

I. Medizinische Abtheilung.

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
a) Krankheiten der Respirationsorgane.															
Laryngitis acuta . . .	18	6	24	16	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ chronica . .	—	3	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Paralysis glottidis. . .	—	10	10	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5
Bronchitis acuta . . .	63	38	101	60	35	—	2	1	—	2	—	—	—	—	1
„ chronica . .	19	17	36	2	7	11	9	—	—	—	1	1	—	5	—
Bronchiectasia	5	1	6	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	3	—
Bronchopneumonie . . .	2	3	5	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Haemoptoë	6	—	6	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Phthisis florida. . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Phthisis	89	53	142	—	—	37	30	1	—	43	19	—	—	8	4
Pneumonie	22	14	36	17	9	1	—	—	—	2	5	—	—	2	—
Pleuropneumonie . . .	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuritis	13	16	29	9	10	2	1	—	1	—	1	1	—	1	3
„ sicca	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emphysema pulm. . . .	17	19	36	—	1	7	7	—	—	3	6	—	—	7	4

*) In den Jahren 1868 und 1869 trafen auf Einen Kranken 33 Verpflegstage, im Jahre 1870 32 und im Jahre 1871 37.

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Pleurodynia	14	11	25	14	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Oedema pulmon.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Gangraen. pulm.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Perichondrit. laryng	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oedem. glott.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ulcera laryngis.	—	4	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
Perichondr. laryng.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Asthma bronchiale.	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcinom. pulm.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
b) Krankheiten des Herzens.															
Insuff. valv. mitralis	10	7	17	—	—	5	4	—	—	2	1	—	—	3	2
„ valv. aortae	2	1	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—
„ valv. tricuspidal.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ valvul. mitralis et aortae	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ valvul. mitralis et tricuspidal.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Stenosis aortae	3	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ valv. mitral.	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Aneurysm. aortae	2	2	4	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1
Insuffic. et Stenosis valv. mitralis	—	3	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Insuffic. et Stenosis valv. aortae	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Endocarditis	—	3	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Pericarditis	—	3	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
Palpitatio cordis	—	3	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
c) Krankheiten der Digestionsorgane.															
Angina tonsill. catarrhal.	22	32	54	22	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diphtheritis	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Catarrh. ventr. acut. . .	55	40	95	53	35	1	2	—	1	—	—	1	—	—	2
Stomatitis aphthos. . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ mercur. . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ulcus ventr. rotund. . .	2	8	10	—	5	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—
Carcin. ventric.	5	7	12	—	—	—	2	—	1	5	4	—	—	—	—
Icterus gastroduoden. . .	6	3	9	4	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Dysenteria chron. . . .	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obstipatio alvi	1	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diarrhoea chron. . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Typhlitis	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diarrhoea.	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcin. oesophag. . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Angina phlegmon. . . .	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Angina diphter. . . .	—	3	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Gastritis	—	30	30	—	28	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Dilatatio ventricul. . .	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Catarrh. ventricul. et intestin. . . .	—	12	12	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Haematemesis	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cardialgia	—	5	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peritonitis	—	9	9	—	4	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1
„ perfor. . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Parotitis	—	4	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Pylephlebitis	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
d) Krankheiten der Leber und Milz.															
Lebersyphilis	2	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Atrophia hepatis acuta flava	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Carcinoma hepat. . . .	—	4	4	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—
Tumor linealis	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
c) Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane.															
Morbus Brigthii . . .	5	7	12	1	1	3	1	—	—	—	5	—	—	1	—
Ulcus penis	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spasm. vesicae	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enuresis	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Phimos. congenit. . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Cystitis	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Pollutiones	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bubo ing..	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lues	8	—	8	5	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Ischurie	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fluor albus	—	6	6	—	2	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—
Endometrit. puerperal. .	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Metritis chron.	—	5	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Menorrhagia.	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Metrorrhagia.	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amenorrhoea	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Dysmenorrhoea	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suppress. mens. : . .	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Colica menstrual. . . .	—	6	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abortus	—	5	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anteversio uteri . . .	—	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Anteflexio uteri. . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Retroversio uteri . . .	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Retroflexio uteri . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Endometr. chron. . . .	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Perimetrit. puerperal. . .	—	3	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—
Prolapsus uteri et vaginae	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Fibrom. uteri	—	4	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Haematocele retrout. . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Carcinoma uteri . . .	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Perioophoritis	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Cystocarcin. ovarii . .	—	3	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1
f) Krankheiten des Nervensystems.															
Epilepsia	6	—	6	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—
Cephalalgie	9	3	12	7	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Paralys. saturn. . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ nerv. fac.. . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trismus	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Tetanie	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neuralg. ischiad. . . .	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ trigem. . . .	—	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
„ intercost.. . .	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Paralys. n. facial.. . .	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemicrania	2	2	4	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Hypochondria	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Mening simpl.	3	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ tubercul. . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Myelitis chron.. . . .	3	1	4	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1
Tabes dorsualis . . .	9	3	12	—	—	5	1	—	2	1	—	1	—	2	—
Prog. Muskelatrophie. .	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Spondylarthrocace . . .	3	2	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Apoplexia	3	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Hemiplegie	3	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Tumor cerebr.	1	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Chorea minor.	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krämpfe	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hemipleg. ex apopl. . .	—	7	7	—	—	—	2	—	2	—	3	—	—	—	—
„ ex embol. cerebr.	—	4	4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Aphasie	—	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Lumbago	4	6	10	3	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Ischias	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dolores vagi	—	21	21	—	20	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Melancholia	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Hysterie	—	25	25	—	11	—	11	—	2	—	—	—	—	—	1
Morbus Addisson.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
g) Constitutionelle Krankheiten.															
Anaemia	1	8	9	1	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbilli	1	3	4	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marasmus senilis	1	9	10	—	—	—	6	—	—	—	3	—	—	1	—
„ infant.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Scarlatina.	10	6	16	8	4	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
Variola	46	58	104	39	51	2	—	—	—	3	6	2	1	—	—
Variolois	8	—	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varicellen.	2	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Typhus abdom.	30	24	54	21	18	1	—	—	—	4	4	1	—	3	2
Intermittens	4	—	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diabet. mellit.	2	2	4	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1
„ insipid.	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bleiintoxication	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Alcoholismus	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mercurialismus	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scorbut	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Furunculosis.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Syphilis	—	6	6	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1
Chlorose	—	10	10	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Leukaemie	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
h) **Krankheiten der Bewegungsorgane.**															
Arthritis deform. . . .	1	8	9	1	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Rheum. artic. acut. . .	12	30	42	12	27	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
„ „ chronic. .	5	5	10	4	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	2
„ muscul.	27	6	33	22	4	2	2	—	—	—	—	—	—	3	—
„ vag.	10	—	10	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oedema ped.	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Defatigatio	9	—	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Lymphadenitis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Periostitis specif. . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dolores osteocopi . . .	—	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Gonitis.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i) **Akute Hautkrankheiten.**															
Erysipel. faciei	7	18	25	6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Eczema	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eczema faciei	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Furunculus	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Pelliosis rheumat. . . .	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Urticaria	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scabies	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lichen scroful.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elephantiasis	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
k) **Fehler und chirurgische Affektionen.**															
Parulis	—	9	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcinoma nasi. . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Prolapsus ani	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Abscess. antebrach. . .	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Simulatio	3	6	9	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

II. Abtheilung für Hautkrankheiten, venerische und syphilitische Erkrankungen.

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
a) Hautkrankheiten.															
Acne	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Contusio pectoris	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Contusio scroti	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cancroid des Penis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Eczema universal.	5	3	8	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Eczema faciei	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eczema capitis	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eczema extrem. super.	7	1	8	4	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
„ „ infer.	3	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ fac. et capit.	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ekthyma	3	3	6	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Epithelioma praep. et gland.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Erysipelas faciei	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
„ pedis	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erythema	3	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Excoriation. pedis	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Favus	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Furunculus post scab.	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herpes circinatus	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Herpes tonsur	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Ichthyosis spl.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lup. erythem. fac.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Lup. exulc. fac.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lup. hypertroph. nas.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Lup. faciei	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbus maculos.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Pediculi	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Phlegmone manus	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Prurigo	4	1	5	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Scabies	222	45	267	216	40	1	2	—	—	—	—	—	1	5	2
Ulcer. cruris	4	—	4	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Ulcer. varicos.	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Dermatitis combust. bullos	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eczema impetiginos	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ mammae	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herpescircin. pecore infect.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Impetigo faciei	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pityriasis versic.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Scor	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
b) Syphilitische und venerische Krankheiten.															
Angina follicular.	5	—	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Adenitis universal.	5	—	5	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Bubo	21	11	32	10	7	10	1	1	2	—	—	—	—	—	1
„ cum phlegmon.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bronchitis	5	1	6	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condylomata lat.	15	48	63	14	35	—	3	—	—	—	—	—	1	1	9
„ acumin.	2	5	7	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Cephalalgie	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chorea	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Conjunctivitis bl.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona venerea	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Epididymitis	7	—	7	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ektropium palp. d. syf.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exanthema macul. pap.	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Gonorrhoe	32	—	32	22	—	7	—	—	—	—	—	1	—	2	—
Impetigo occip. syf.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oedema praeputii	4	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Orchitis	4	—	4	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Papul. spec. ad front.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psoriasis syf.	6	—	6	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ spec.	—	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Phimosis	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Posthitis	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rhagad	3	3	6	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Syfilis	25	29	54	15	24	6	2	—	—	—	1	4	—	—	2
Scleroma praeputii.	4	—	4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ lab. maj.	—	4	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Stomatitis	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Strictura urethrae	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Tumor cerebri	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ulcus penis molle	33	—	33	21	—	9	—	1	—	—	—	1	—	1	—
„ phagedaen.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ indurat. pen.	12	—	12	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—
„ digit. secund.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ulcer. ad epiglott.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ulcer. elevat. exulceraut. glandis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Ulc. serpig. cutan. syfil.	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Acne follicular.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adenitis glandis Barthol. sin.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amenorrhoea.	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Angina specific.	—	4	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Cicatric. phanc. et phar.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Cicatr. trunci et front.	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Destruct. pal. moll.	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Destr. phanc.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Destr. vulv. ex cicatr.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Deviatio linguae ex cicatr.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Diabetes incip. ex syf.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Dolores vagi.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ekthyma syfilit.	—	3	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Fissurae ani	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fistulae ani	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Fluor albus	—	23	23	—	16	—	5	—	—	—	—	—	1	—	1
Furunculi spec.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hypertroph. labior.	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Induratio labior.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Laryngitis	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lues inveterata.	—	3	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1
Marásmus mercur.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Mutilat. lab. major. sin. p. gangr. pergress.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Necrosis ad man. et ped.	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Oedema labior.	—	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Ozaena syfilit.	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Papillom. vulvae	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Perfor. palati specif.	—	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Pharyngitis spec.	—	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Rhypia	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Roseola syfilit.	—	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Syfil. maculosa	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Syf. papul.	—	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Syf. tubercul. ad scap. dextr.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Syf. tuberc. serpig.	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Syf. inveterata	—	3	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
Tonsillitis	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tophus tib. sin.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ulcera ani	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
„ gummosa pal., trunci, brach. et ped.	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Ulcera molle	—	17	17	—	15	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
„ necrot. cran. . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ syfilit.	—	9	9	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
„ „ pharyng. .	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Vaginitis	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Veruca crist. anal. . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Vulvitis	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4

III. Chirurgische Abtheilung.

Wunden.															
Vulnera capitis. . . .	26	9	35	21	5	2	1	—	—	—	—	—	—	3	3
„ frontis. . . .	8	—	8	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ faciei	18	1	19	16	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
„ abdomin. penetr.	5	—	5	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ dorsi	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ antebrachii . .	7	1	8	6	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
„ manus	8	2	10	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ „ sclop.. .	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ digitorum. . .	11	—	11	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ femoris . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ sclop. .	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ genu	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cruris non perfor.	5	—	5	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cruris perfor. .	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „ sclop.. .	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pedis	9	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ digitor. ped. . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ penetr. thoracis	2	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ non penetr. thor.	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Vulnera colli	5	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Decubitus ad os sacr. .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Vulnera condyl. ext. brach. dextr.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ articul. brach. corp. et olecr. . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fracturen.															
Fractura oss. frontis . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ maxill. infer. .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ ossis occipitis .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ scapulae . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ scapulae compl.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ claviculae . .	4	1	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ costarum. . .	4	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ costar. compl. .	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ colli humeri .	4	—	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ humeri . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ humeri compl. .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ condyl. oss. hum. externi . . .	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ radii	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ epiphys. rad. .	2	3	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ metacarpi compl.	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ colli femoris .	2	2	4	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ femoris in medio	6	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ tib. et fibulae .	6	—	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ „ „ „ compl. . . .	4	—	4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—
„ fibulae . . .	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ cruris	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Luxationen und Distorsionen.															
Luxatio maxillae inferior. bilateral . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ humeri bilateral	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ humeri	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cubiti inveterat.	3	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cubiti	4	1	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pollicis	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ pedis	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distorsio articul. humeri	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cubiti . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ manus . . .	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ genu	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pedis	4	1	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pollicis . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Contusionen.															
Contusio capitis . . .	5	3	8	2	2	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—
„ faciei	2	1	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ oculi	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ acromii . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ humeri . . .	4	1	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ articuli cubiti .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ antebrachii . .	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ manus . . .	5	—	5	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ pollicis . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ digit. min. . .	3	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ thoracis . . .	18	—	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ abdominis . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ femoris . . .	2	3	5	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ genu	9	2	11	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M	W.
Contusio cruris . . .	1	1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
„ pedis	20	3	23	16	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ hallucis . . .	3	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ digitor. ped. .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ corporis . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Commotionen und Conquassationen.															
Commotio cerebri . . .	3	—	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
„ columnae vertebral. . .	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ corporis. . .	5	—	5	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Conquassatio brachii . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ digitor. . .	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumothorax traum. .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Erkrankungen der Muskeln.															
Rheumatism. muscul. vag.	5	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ muscul. fem.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pedis . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Defatigatio	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erfrierungen.															
Congelat. manus (doppelseitig) . . .	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pedum (doppelseitig) . . .	6	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verbrennungen.															
Combustio brachii . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ faciei . . .	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Combustio antebrachii .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ glutaei . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ genu . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pedis . . .	2	5	7	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
„ antebrachii et manus . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ manus . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cruris . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Phlegmonen, Erysipele, Lymphangitis und Drüsen-Abscesse.															
Phlegmone colli . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ antebrachii .	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ perinaei . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ femoris . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cruris . . .	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erysipelas faciei . . .	2	4	6	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ humeri . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ antebrachii .	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ manus . . .	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pedis . . .	6	3	9	5	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ cruris . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lymphangitis axillae et brachii . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adenitis submaxillae . .	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ colli purulenta .	8	—	8	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ axillaris . . .	1	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ inguinal. . . .	2	5	7	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
„ scrophulos. . .	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Abscess. in reg. temporal.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ dorsi nas. . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Abscess. dorsi pedis . .	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ in reg parotid.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ colli	16	—	16	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ axillar. . . .	1	2	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ brachii . . .	12	—	12	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ antebrachii . .	6	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ manus	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ femoris . . .	8	—	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ sub genu . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
„ cruris	4	1	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ peri artic. genu	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Congestionis abscess. . .	1	2	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Abscess. fossa supraspin.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Bursit. praepatell. . . .	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parotit. purul.	—	4	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Mastitis	—	4	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Elefantias. Arab. . . .	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Carbuncul. nuchae. . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Furunkel.															
Furuncul. antebrachii. .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cruris . . .	4	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neubildungen und Geschwülste.															
Balgeschwülste	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cancroid oculi	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ nasi	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ labii infer. . .	9	—	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
„ maxill. inf. . .	11	—	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ faciei	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Cancroid. praeputii . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcinom. epithel. linguae	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ oculi. . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ epithel. auric.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
„ mammae . .	—	16	16	—	12	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
Sarcoma max. inf. . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ funiculi sperm.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
„ testiculi . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cruris	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lymphosarcoma reg. inguinal	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lipoma in fossa axillar. (Zweieinhalb Pfund schwer bei einem 80jährigen Manne.)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Lipoma abdominis. . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Struma cystica	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarcoma plantae ped. .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ genu	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ melannt. cruris	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ melannt. capitis	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Papillom. crur.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ faciei . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hypertroph. mamm . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erosionen, Geschwüre, Venen- und Arterienkrankheiten.															
Erosiones ped.	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ulcera nasi	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ femoris	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ cruris spl. . . .	22	9	31	14	6	7	1	—	—	—	—	—	—	1	2
„ „ varicos. .	40	25	65	28	16	6	1	—	—	—	—	—	—	6	8
„ „ traum. . .	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Ulcera pedis	11	3	14	10	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Phlebitis femoris	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ulcus nar. syph.	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ manus	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ pector.	—	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ femoris	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ulcera antebrachii	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Varices cruris	—	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Contracturen, Curvaturen und Ankylosen.															
Contractura cubiti	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ genu	4	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pes planus	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ valgo-equinus	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ varus	—	4	4	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
„ valgus	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ankylos. cubiti	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Genu valgum	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kyphosis	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Ankylos. genu	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankheiten der Knochen, des Periostes, der Sehnenscheiden und Panaritien.															
Spondylarthrocace	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Coxarthrocace	5	—	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Caries et Nekrosis digitor.	7	—	7	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caries metacarp.	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ ulnae	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ femoris	3	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M	W.
Caries tibiae	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ pedis	9	1	10	5	1	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—
„ ossis sacri . . .	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ vertebrar. . . .	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ carp. dextr.. . .	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ costae	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ cubiti	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ cruris	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ artic. tib. tars. .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nekros. cranii	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ humeri. . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ costae	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ phal. tert.. . .	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Periostitis maxillae . .	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„ cranii . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ multipl. . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tendovaginitis	3	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ganglion	4	—	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Panaritia manus . . .	25	27	52	24	25	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
Unguis incarnat. . . .	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankheiten der Gelenke und Pseudarthrosen.															
Gonarthritis traumat.. .	11	—	11	7	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—
Coxitis	6	10	16	2	4	—	1	—	—	—	2	—	—	4	3
Pseudarthros. oss. femoris	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arthrit. deform. . . .	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumor albus	3	—	3	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Gonitis	—	4	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Tumor alb. gen. . . .	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
„ „ articul. tib. tars.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Krankheiten der Verdauungsorgane.															
Pharyngitis	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parulis	4	2	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonsillitis	—	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Cheilognathopalotoschisis	1	3	4	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Angina tonsill.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Herniae incarcerat.	9	2	11	7	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
„ liberae	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Fistula stercoral. in reg. inguinal.	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Prolapsus ani	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cheiloschisis	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Strictur. an.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fistula ani	—	3	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
„ ventriculi	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Krankheiten des Urogenitalapparates.															
Gonorrhoe	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bubo	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Fistul. perin. urinar.	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Prostatitis	4	—	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hydrocele	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Haematocele bilateral.	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cystitis	5	2	7	2	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Phimosis	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paraphimosis	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stricturae urethrae	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orchitis traum	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Epididymitis.	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Cryptorgismus bilat. . .	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Dysuria	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ulcer. lab. maj. . . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Constitutionelle Blutkrankungen.															
Scrofulosis	—	12	12	—	3	—	6	—	—	—	1	—	1	—	1
Syfilis	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Oedema ped.	5	5	10	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Gangraena senil. . . .	4	—	4	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Krankheiten des Gehirns, der Nerven etc.															
Neurosis epileptiform. .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Neuralgia supraorbital. .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prosopalgia	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ohrenkrankheiten.															
Otitis externa	1	2	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ media.	3	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
„ interna	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Augenkrankheiten.															
Conjunctivitis	11	12	23	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Blepharitis	2	10	12	2	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Keratitis	12	8	20	4	7	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Pannus	4	—	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Iritis	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cataracte	15	7	22	4	2	—	1	8	3	—	—	—	—	3	1
Amaurosis incip. . . .	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Fistula sacci lacrymalis .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dacryoscystoblennorh. .	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Panophthalmitis . . .	7	—	7	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Ectropium	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Strabism. converg.. . .	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staphyloma	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Iritis specifica	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Entropium	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Dacryocistitis	—	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Chirurgische Operationen.

Art der Operation.	Anzahl.			Art der Operation.	Anzahl.		
	M.	W.	Sa.		M.	W.	Sa.
Amputatio femoris. . .	1	1	2	Sequestrotomia tibiae. .	2	1	3
„ cruris . . .	3	1	4	Stomatopoesis	1	—	1
„ brachii. . .	1	1	2	Operatio unguis incarn. .	3	—	3
„ antebrachii .	4	—	4	„ Phimoseos. . .	4	—	4
„ metacarp. . .	1	—	1	„ Paraphimos . .	1	—	1
„ penis . . .	1	—	1	Exstirpatio bulbi . . .	2	—	2
Resectio genu	1	1	2	Operatio fistul. lacrym. .	1	—	1
„ coxae	—	3	3	Extractio corpor. alien. ex bulbo . . .	2	—	2
„ cubiti	—	2	2	„ cataract. . .	2	1	3
„ nerv. supram .	—	1	1	Extirpatio lipom. fossae axillar.. . .	2	—	2
Exarticulatio metacarpi manus . .	1	—	1	„ Carcinom. lab. inf. . .	7	—	7
„ digitor. singulor. . .	2	—	2				

Digitized by Google

Art der Operation.	Anzahl.			Art der Operation.	Anzahl.		
	M.	W.	Sa.		M.	W.	Sa.
Exstirpatio Carcinom. nasi	3	—	3	Repositio maxill. infer. .	2	—	2
„ sarcoma testic.	1	—	1	„ pollicis . . .	1	—	1
„ „ cruris	1	1	2	Operatio atres. an. . .	1	—	1
„ carcin. mamm.	—	11	11	„ prolaps. ani. .	2	—	2
„ sarcom. plantae pedis . . .	—	1	1	„ fistul. stercoral.	1	—	1
„ Papillom. fac.	—	1	1	Herniotomia	2	—	2
„ Sarcom. melan. capitis . .	—	1	1	Urethrotomia externa. .	1	—	1
„ Sarcom melan. cruris. . .	—	1	1	Operatio Hydrocel. per incision. . . .	1	—	1
„ Carcinom. epithel. oculi .	—	1	1	„ Haematoc. per incision. . . .	2	—	2
„ mamm. hypertroph.. . .	—	1	1	Repositio herniae incarcerat. . . .	3	2	5
Operatio cheiloschis. . .	—	4	4	Exstirp. verschiedener Geschwülste . .	4	—	4
Repositio luxat. humeri .	2	—	2	Operatio Staphylom. . .	1	—	1
„ „ cubiti .	2	1	3	Rhinoplastik.	1	—	1
„ „ ped.. .	—	3	3	Operatio fist. an. . . .	—	4	4
				Achillotenotomia . . .	—	3	3

IV. Irrenabtheilung.

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Melancholia simplex . .	6	20	26	1	5	2	9	2	1	—	—	—	—	1	5
Hypochondrie	4	—	4	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Melancholie mit Hallucin. und Wahnideen	2	4	6	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1
Melancholia activa. . .	7	10	17	—	2	3	3	—	2	1	1	—	—	3	2
Einfache Tobsucht. . .	5	15	20	1	5	3	4	—	1	—	1	—	—	1	4

Digitized by Google

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Chronische Tobsucht	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Periodische Tobsucht	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Mania transitor.	1	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Folie raisonnante	2	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Verwirrtheit	2	2	4	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Primäre Verrücktheit	9	14	23	—	—	4	3	4	7	—	—	—	—	1	4
Originäre Verrücktheit	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Angeborne Dementia (Idiotismus)	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Secundäre Dementia	6	9	15	—	—	2	2	3	6	—	—	—	—	1	1
Dementia paralytica	18	3	21	—	—	3	1	7	—	1	1	—	—	7	1
Dementia senilis	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Anderweitige materielle Hirnlaesionen mit Irresein	2	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
Delirium tremens	8	—	8	5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Alcoholismus acutus	5	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoholismus chronic.	6	1	7	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Hysterisches Irresein	—	4	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
Irresein mit Chorea	1	3	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Irresein mit Epilepsie	7	5	12	1	—	2	3	1	—	1	1	—	—	2	1
Irresein bei somatischen Krankheiten	3	1	4	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Zur Beobachtung	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Anmerkung. Vom Vorjahre waren verblieben 25 Männer und 22 Weiber; neu aufgenommen wurden 74 Männer und 83 Weiber, also im Ganzen 157.

Die Summe der Verpflegten betrug demnach 204.

Davon wurden geheilt entlassen 39 oder 19 %, gebessert entlassen 63 oder 31 %, ungeheilt entlassen 44 oder 21,5 %, gestorben sind 10 oder 5 %, am Schlusse des Jahres in der Abtheilung verblieben 48 oder 23,5 %.

Digitized by Google

V. Kinderabtheilung.

Namen der Erkrankung.	Anzahl der Kranken			Geheilt		Gebessert		Ungeheilt		Gestorben		Transferirt		Verblieben	
	M.	W.	Sa.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.
Rhachitis	3	4	7	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Scrofulose	2	5	7	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	3
Diarrh. infant.	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Marasmus	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Anaemia	1	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Paraplegie	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paresis diphth.	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paresis extrem. infer. ex spondyl.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paralys. essent.	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hydroceph. chron.	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Meningitis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Paralys. mm. cricoarytaenoid. post.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Spondylitis	1	2	3	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
Coxitis	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Morbilli	3	3	6	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2
Scarlatina	1	5	6	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Hydrops scarl.	—	3	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Diphtheritis	2	1	3	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
Bronchitis	3	1	4	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1
Pneumonie	4	2	6	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1
Tuberculose	2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Bronchectasie	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Abscess. hepatis	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Otorrhoea	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumor albus olecran.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Periostitis scroful.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Scabies	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eczema	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Ekthyma	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Digitized by Google

7. Alter der Kranken.

Jahre.	Zeit der Aufnahme und Anzahl der Kranken.																								Summa.
	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Septemb.		Oktober		November		Dezember		
	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	M.	W.	
— 5	3	1	2	—	—	1	—	2	3	1	2	2	1	1	5	3	2	1	1	2	2	2	3	2	42
5 mit 9	4	2	1	—	2	2	1	1	2	3	—	3	1	5	1	—	—	—	2	2	—	—	—	2	34
10 „ 14	5	3	5	3	2	4	5	—	7	5	8	5	6	4	3	1	4	1	2	2	3	3	3	2	86
15 „ 19	26	10	19	10	29	10	25	16	21	5	19	16	24	7	19	19	19	15	21	24	14	13	32	20	433
20 „ 24	38	28	33	31	31	18	24	18	34	24	25	19	19	27	18	22	22	23	23	23	20	14	30	15	579
25 „ 29	27	18	21	16	14	24	15	11	24	17	15	15	16	13	9	20	17	6	11	22	20	9	16	15	391
30 „ 34	10	8	17	8	14	12	15	11	15	12	10	6	22	8	19	8	11	11	10	8	10	3	12	7	267
35 „ 39	10	5	16	11	9	3	14	8	10	4	16	5	7	5	14	7	8	4	8	2	14	8	6	6	200
40 „ 44	3	9	5	3	10	4	6	9	12	10	13	2	9	9	4	6	11	4	3	6	11	—	6	2	157
45 „ 49	7	4	3	3	8	6	5	4	6	6	3	1	5	6	9	3	6	4	7	7	6	4	12	4	129
50 „ 54	10	5	5	4	6	2	7	10	2	7	5	3	8	4	3	6	6	3	6	4	5	4	4	5	124
55 „ 59	**8**	**6**	**3**	**2**	**8**	**2**	**1**	**2**	**4**	**5**	**6**	**5**	**8**	**3**	**7**	**2**	**6**	**2**	**4**	**4**	**2**	**2**	**7**	**4**	**103**
60 „ 64	**6**	**2**	**4**	**3**	**1**	**5**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**6**	**5**	**6**	**2**	**6**	**2**	**8**	**1**	**9**	**1**	**101**
65 „ 69	**7**	**5**	**4**	**1**	**5**	**1**	**5**	**2**	—	**5**	**8**	**2**	**4**	**2**	**2**	**1**	**6**	**1**	**2**	**2**	**4**	**2**	**4**	**2**	**77**
70 „ 74	**2**	—	**2**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**3**	**3**	**1**	**2**	**1**	**2**	—	**4**	—	**2**	—	**3**	**2**	**1**	—	**38**
75 „ 79	—	—	**1**	—	**1**	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	**1**	—	—	—	—	—	**5**
80 „ 84	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**
85 „ 89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summa .	166	106	141	97	141	96	132	102	148	111	137	88	135	98	121	104	128	77	109	110	122	67	145	87	2768

8. Stand der Kranken.

Geistliche	5	Eisenbahnbedienstete	41
Universitätsstudenten	68	Gesellen und Lehrlinge	443
Taubstumme	3	Dienstboten und Stadtbeschäftigte	901
Commis	10	Verschiedenen Standes	1653
Wiesenbauschüler	12	Seite 2	3038
Seite 1	98	„ 1	98
		Summa	3136

9. Verpflegung der Kranken in einzelnen Diätklassen.

Für die 3353 Kranken wurden das Jahr hindurch verabreicht:

Diät	1/4	2/4	3/4	4/4 Kost-Portionen.
7790	991	16815	99981	7665.

Per Tag wurden durchschnittlich verpflegt:

in der Diätklasse 21, mit 1/4 Kost 3, mit 2/4 Kost 46, mit 3/4 Kost 273, mit 4/4 Kost 21

oder	oder	oder	oder	oder
6 %	1 %	12 %	75 %	6 %.

10. Ort der Verpflegung und Zahlungsverhältnisse.

A. In Separatzimmern wurden verpflegt: 1) auf eigene Rechnung	43
2) auf Grund bestehender Verträge	83
B. In allgemeinen Krankenzimmern: 1) gegen Zahlung	
a) auf eigene oder Rechnung der Gemeinde	422
b) auf Grund bestehender Verträge	1400
2) unentgeltlich	1188
Summa	3136

11. Krankenbewegung.

Die durchschnittliche tägliche Aufnahme beläuft sich auf	9
Die höchste Zahl der Aufnahme fiel auf den 1. Februar und 9. September mit je	18
Die niedrigste Zahl der Aufnahme fiel auf den 24. Mai mit	1
Der höchste Krankenstand war am 2. März mit	448
Der niedrigste Krankenstand war am 8. Oktober mit	295
Die höchste Zahl der Entlassenen fiel auf den 2. April mit	25
Die niedrigste Zahl der Entlassenen fiel auf den 6., 7. und 12. Januar, 9. Juni, 17. September, 10. November und 23. Dezember mit je	1
Die höchste Zahl der Sterbfälle war am 18. Mai, 5. August und 23. November mit je	4

An 183 Tagen kam kein Sterbfall vor.

Anmerkung. Am 18. Juli 1785 waren 66 Curisten im Juliusspitale.

Digitized by Google

12. Anzahl der abgewiesenen Kranken.

Zeit der Abweisung.	Medizinische Kranke		Chirurgische Kranke		Geisteskranke	
	wegen Unheilbarkeit.	wegen Platzmangels.	wegen Unheilbarkeit.	wegen Platzmangels.	wegen Unheilbarkeit.	wegen Platzmangels.
Januar . .	2	8	3	11	—	—
Februar . .	—	14	—	19	—	—
März . . .	3	13	—	16	—	—
April . . .	4	10	1	5	—	—
Mai . . .	4	10	2	8	1	—
Juni . . .	2	6	—	6	—	—
Juli . . .	2	8	1	5	—	—
August . .	2	10	—	9	1	—
September .	—	4	—	8	—	—
Oktober . .	6	3	—	8	1	—
November .	7	6	—	8	—	—
Dezember .	6	5	1	4	—	—

Summa der wegen Unheilbarkeit Abgewiesenen 49; der wegen Platzmangels 204.

13. Krankenstand in den Vorjahren,

(und zwar mit Ausschluß der erkrankten Pfründner und Dienstboten).

Jahrgang	Zahl der Aufgenommenen	Jahrgang	Zahl der Aufgenommenen	Jahrgang	Zahl der Verpflegten	Zahl der Gestorbenen	Jahrgang	Zahl der Verpflegten	Zahl der Gestorbenen
1580	—*	1683	31	1808	912	66	1. Oktober		
1581	6	1690	69	1809	961	93	1840		
1582	28	1790	455**	1811	1010	85	bis 1. Okt.		
1583	50	1791	458	1812	1159	90	1841	2536	152
1584	60	1792	463	1813	1496	163	1841 42	2552	176
1600	113	1795	498	1815	999	85	1842 43	2575	157
1601	87	1798	531	1816	1124	88	1843 44	2626	169
1602	97	1799	526	1817	1318	115	1844 45	2784	207
1603	77	1800	556	1819	1417	110	1845/46	2629	157
1604	88			1826	1780	98	1846 47	3243	197
1662	64			1827	1740	97	1847/48	3222	200
1663	70			1828	2051	149	1848 49	3080	165
1673	86			1829	2282	139	1849 50	3120	170

* Am 10. Juli 1580 weihte der hochselige Stifter und Fürstbischof Julius die Hospitalkirche ein und wurde in diesem Jahre auch noch das Spital eröffnet, übrigens noch kein Kranker, sondern nur ein Pfründner aufgenommen.

** Benützung des unter'm hochsel. Fürstbischofe Franz Ludwig von Erthal neu aufgeführten Krankenbaues.

Digitized by Google

Jahrgang	Zahl der Verpflegten	Zahl der Verpflegstage	Zahl der Entlassenen	Zahl der Gestorbenen	Zahl der Verbliebenen und auf das nächste Jahr Uebergegangenen
1850 51	2927	101111	2540	143	244
1851/52	2898	101377	2492	144	262
1852 53	3503	108880	2119	163	221
1853/54	3278	110501	2867	173	238
1854 55	3227	112442	2768	207	252
1855 56	2954	108025	2522	176	256
1856/57	2961	114529	2508	179	274
1857/58	2757	108335	2317	184	256
1858 59	2506	105802	2078	173	255
1859/60	2586	111401	2174	161	251
1860/61	2802	119083	2355	172	275
1861/62	3296	124913	2789	234	273
1862/63	3506	125416	2968	213	325
1863/64	3536	123125	2960	285	291
1864 65	4007	134275	3453	266	288
1865 66	3568	130973	3267	301	289
vom 1. Oktober 1866 bis 31. Dezember 1867	4618	158988	3909	336	373
1868	4098	136182	3459	252	387
1869	3976	132067	3358	270	348
1870	3613	116475	2947	299	367
1871	3555	133924	2864	323	368

Anmerkung. Bei dem vorgefundenen Materiale mußte man sich selbst bis in die neuere Zeit auf die angegebenen, übrigens wohl immerhin einen Ueberblick über die Entwicklung des Juliusspitals und in specie der Krankenabtheilung gewährenden Notizen beschränken.

Digitized by Google

II. Abschnitt.

Gesunde.

A. Pfründner.

1. Anzahl der zur Zeit bestehenden Pfründen.

61 für männliche 95 für weibliche	}	allgemeine Pfründner,
20 für männliche 20 für weibliche	}	geisteskranke Pfründner,
Summa 196		
24 für männliche 24 für weibliche	}	epileptische Pfründner,
Summa 48		
Summa totalis 244.		

2. Durchschnittszahl der täglich verpflegten gesunden Pfründner.

125	allgemeine,
35	geisteskranke,
46	epileptische,
Summa 206.	

B. Wart-, Dienst- und Hausperſonal.

1. **Sollbestand**: 105 und zwar:
   a) männliches Personal 19 (7 Kranken-, 4 Pfründner-, 1 Tisch- und 1 Badwärter, 1 Hausverwaltungsdiener, 1 Kirchner, 2 Portiers, 1 Apotheker-Stößer und 1 Fuhrknecht);
   b) weibliches Personal 86 (47 Kranken-, 15 Pfründner-, 1 Assistenten-, 1 Tisch- und 1 Badwärterin, 1 Küchenüberseherin, 5 Köchinnen, 4 Spülmägde, 1 Weißzeugaufseherin und 6 Waschmägde, 1 Bettaufseherin, 1 Apothekermagd und 2 Näherinnen).
2. **Durchschnittszahl** des täglich verpflegten Wart-, Dienst- und Hausperſonals: 103.

Digitized by Google

C. Anzahl der Verpflegstage aller Gesunden.

Die Verpflegstage der gesunden Pfründner und des gesunden Wart-, Dienst- und Hauspersonals entziffern die Summe von 113714.

D. Pfründnerstand in den Vorjahren.

a) **im Julius-Spitale.**

Jahrgang	Anzahl der aufgenommenen Männ.	Weiber
1580	—	1
1581	1	3
1582	5	11
1583	7	7
1584	6	14
	Anzahl der Pfründen für Männ.	Weiber
1662	57	78
1785	78	118
	u. 11 sogen.	u. 3 Tolerirte

Jahrgang	Anzahl der Pfründen für Männ.	Weiber
1791	70	124
1803	70	123
1804	75	126
1816	74	110
1820	68	111
v.1830 31	66	109
von 1835	67	109
„ 1841	69	111
„ 1846	70	111
„ 1849	70	113
„ 1850	75	119
„ 1857	76	119
„ 1865	78	119
„ 1868	79	117
„ 1870	80	116
„ 1871	81	115

b) **in der Epileptiker-Anstalt.**

Jahrgang	Anzahl der Pfründen für Männ.	Weiber
1773	4	4
von 1800	5	5
„ 1802	6	5
„ 1804	6	6
„ 1824	7	6
„ 1825	7	7
„ 1827	8	8
v.1828 29	9	8
„1829 30	10	9
„1830 31	13	13

Jahrgang	Anzahl der Pfründen für Männ.	Weiber
v.1832 33	16	13
„1849 50	17	17
„1851 52	17	19
„1853 54	18	20
„1860 61	20	20
„1862 63	22	23
„1864 65	23	24
von 1870	24	24
„ 1871	24	24

Anmerkung. Ueber die Verhältnisse der Epileptiker-Anstalt vergleiche den Schluß des Vorberichtes.

Zu a. Anmerkung 1. Ein fürstbischöfl. Decret vom 24. Mai 1786 hatte die Zahl der Pfründner auf 70 und die der Pfründnerinnen auf 140 festgesetzt, es scheint aber nicht zum Vollzuge gekommen zu sein.

Anmerkung 2. Vom Etatsjahre 1828/29 wurde durch Schenkungen, Legate und Erbschaften für Pfründner im Juliusspitale ein eigener Admassirungsfond zur Vermehrung der Pfründen gebildet, und trat nur hiedurch wieder eine Vermehrung der Pfründen ein, die jedoch, während die Anzahl der Kranken in raschem Steigen begriffen war, gegen den früheren Stand und die in der Anmerkung 1. erwähnte Festsetzung wesentliche Einbuße erlitten hatten und selbst jetzt noch nicht die im Jahre 1786 festgesetzte Zahl erreicht haben.

Im Jahre 1850/51 hat der verlebte kgl. Landrichter Kleinschrod allein 10 Pfründen gestiftet, und zwar 5 für Männer und 5 für Weiber.

Digitized by Google

III. Abschnitt.

Kranke und Gesunde.

A. Gesammtzahl der Verpflegstage aller Kranken und Gesunden.

Die Verpflegstage der zur Kur aufgenommenen Kranken betragen nach Abschnitt I 4 a	119462
Die Verpflegstage der erkrankten Pfründner, Wärterinnen c. betragen nach Abschnitt I 4 b	13780
Die Verpflegstage der gesunden Pfründner, des Wart-, Dienst- und Hauspersonales betragen nach Abschnitt II C	113714
Summa aller Verpflegstage .	246956

B. Gesammtzahl aller im Jahre 1872 verpflegten Kranken und Gesunden.

Die Gesammtzahl aller Kranken und Gesunden betrug durchschnittlich per Tag . . .	675
Der höchste Personalstand war am 2. März mit	765
Der niedrigste Personalstand war am 8. Oktober mit	604

Anmerkung. Nach einem Verzeichnisse über das ganze Personale im Julinsspitale d. d. 18. Juli 1785 wurden damals 387 Personen täglich ausgespeist. Darunter befanden sich übrigens die Spitalgeistlichen, welche den sogen. Herren-Tisch hatten, 27 Zöglinge und 3 Präceptoren von dem wieder aufgehobenen Seminar und 5 Kinder.

Digitized by Google

IV. Abschnitt.

Leistungen der Stiftung für Arme und Kranke außerhalb des Spitals.

1) An die hiesige Armenpflege werden jährlich 1120 fl. und
2) an das hiesige Waisenhaus jährlich 500 fl. baar bezahlt.
3) Für die im Waisenhause Erkrankten werden alle Medicamente aus der Julinsspital-Apotheke unentgeltlich verabreicht und beliefen sich im Jahre 1872 die Ordinationen auf 172.
4) Um den Selbstkostenpreis werden aus der Julinsspital-Apotheke Medicamente abgegeben:
   a) an die Kreisverpflegsanstalt für Unheilbare,
   b) für die ambulante Kinderklinik und
   c) an kranke Akademiker (in der Stadt),
   d) zu Bädern für Akademiker, Gesellen und Dienstboten, sowie arme Einwohner der Stadt.

   Im Jahre 1872 waren es ad a 271, ad b 5691, ad c 130 Ordinationen und wurden ad d zu 1133 Bädern Arzneistoffe abgegeben.
5) In der julinsspitälischen Badeanstalt werden, wie schon oben ad 4 d angedeutet, an kranke Akademiker, Gesellen und Dienstboten gegen eine Gebühr von je 6 kr. und bezw. den Ersatz der Selbstkosten für Arzneistoffe aus den betr. Krankeninstitutskassen, dann an arme kranke Einwohner der Stadt unentgeltlich Bäder verabreicht.

   Dergleichen Bäder waren es im Jahre 1872 von den überhaupt abgegebenen Bädern zu 20141, in Summa 1624 und zwar 427 Wasser-, 32 Dampf-, 32 Seifen-, 5 Schwefel-, 997 Salz-, 128 Stahl- und 3 Kräuterbäder.
6) Die Reste von Suppe, Gemüs und dergl. werden täglich Mittags 12 Uhr in einem besonderen Lokale an die sich am Thore einfindenden Armen (Taglöhner, Handwerksburschen oder sonstige durchziehende Arme) verabreicht.

   Die auf solche Weise im Jahre 1872 abgegebenen Portionen erreichten die Summe von 9593 oder per Tag durchschnittlich 26.

Digitized by Google

V. Abschnitt.

Kostenaufwand.

A. Hauptübersicht der Einnahmen und Ausgaben für die Pfründner- und Kranken-Anstalt pro 1872.

Soll-Einnahme.			Vortrag der Einnahmen.	Wirkliche Einnahmen.			Rückstände.			Nachlässe.		
fl	Xr	₰		fl	Xr	₰	fl	Xr	₰	fl	Xr	₰
			A. An Aktiv-Ausständen.									
2219	8	2	Verpflegskosten von Curisten	1318	46	2	729	55	–	170	27	–
			Summa A per se!									
48	—	–	B. An Entschädigung für besond. Krankenzimmer	48	—	–	—	—	–	—	—	–
			Summa B per se!									
			C. An Sustentationsbeiträgen:									
160	—	–	1) des Staates	160	—	–	—	—	–	—	—	–
			2) der Stiftungen, und zwar:									
7381	54	2	a) Administration des Fonds für Epileptiker	7381	54	2	—	—	–	—	—	–
2500	—	–	b) Administration des Landrichter Kleinschrod'schen Stiftungsfondes . . .	2500	—	–	—	—	–	—	—	–
—	—	–	3) der Gemeinden	—	—	–	—	—	–	—	—	–
			4) der Privaten, und zwar:									
36	—	–	a) Unterhaltsbeiträge	36	—	–	—	—	–	—	—	–
			b) Verpflegskosten, der Curisten und zwar									
124	27	3	aa) der Geistlichen	124	27	3	—	—	–	—	—	–
1594	20	–	bb) der Studenten	1594	20	–	—	—	–	—	—	–
65	—	–	cc) der Wiesenbauschüler . . .	65	—	–	—	—	–	—	—	–
699	18	–	dd) der Eisenbahnbediensteten . .	699	18	–	—	—	–	—	—	–
—	—	–	ee) der Eisenbahnarbeiter . . .	—	—	–	—	—	–	—	—	–
4417	10	–	ff) der Gesellen und Commis . .	4417	10	–	—	—	–	—	—	–
10977	—	–	gg) d. Dienstboten u. Stadtbeschäftigten	10977	—	–	—	—	–	—	—	–
3	24	–	hh) der Taubstummen	3	24	–	—	—	–	—	—	–
20307	53	2	ii) der allgemeinen Curisten . .	12681	59	1	1523	19	–	6102	35	1
181	32	–	c) Ersatz für verabreichte Bäder . .	181	32	–	—	—	–	—	—	–
146	40	–	d) Leichenkostenersatz	146	40	–	—	—	–	—	—	–
1682	—	1	e) Für abgegebene Medicamente an die Polikliník und an Beamte und Bedienstete des Hauses	1682	—	1	—	—	–	—	—	–
50276	40	–	Summa C .	42650	45	3	1523	19	–	6102	35	1
782	41	2	D. Außerordentliche und zufällige Einnahmen	782	41	2	—	—	–	—	—	–
			Summa D per se!									
50276	40	–	Hiezu „ C . . .	42650	45	3	1523	19	–	6102	35	1
48	—	–	„ B . . .	48	—	–	—	—	–	—	—	–
2219	8	2	„ A . . .	1318	46	2	729	55	–	170	27	–
53326	30	—	Gesammtsumme der Einnahmen .	44800	13	3	2253	14	—	6273	2	1*

* Auf den Grund nachträglich nachgewiesener Vermögenslosigkeit von Kranken aus stiftungsberechtigten Ortschaften.

Digitized by Google

Vortrag der Ausgaben.	Wirkliche Ausgaben. partial. fl.	kr.	d.	total. fl.	kr.	d.	Bemerkungen.
A. Auf die Verwaltung:							
1) Bezüge des activen Personals, und zwar:							
a) des oberpflegamtlichen Personales	5076	23	—				ad a. Hier wurde nur ein adäquater Theil der Bezüge in Ansatz gebracht, da der Rest auf die Verwaltung des Stiftungsvermögens entfällt.
b) des Hausverwaltungspersonales	3559	23	—				
				8635	46	—	
2) Auf Regie	—	—	—	2624	20	1	ad b. 1 Haus-Verwalter, 3 Gehilfen und 1 Diener.
3) Staats- und Communalauflagen, dann Passivreichnisse . . .	—	—	—	66	26	3	
Summa A .	—	—	—	11326	33	—	
B. Auf den Stiftungszweck:							
1) Bezüge des activen Personals, und zwar:							
a) des ärztlichen Personales . .	3524	59	1				3 Oberärzte, 5 Assistenzärzte, 1 Chirurg.
b) des pharmaceutischen Personales	2925	57	—				1 Apotheker, 2 Assistenten, 1 Stößer und 1 Magd.
c) des Wart- und Dienstpersonales, sowie des Maschinisten . .	7745	32	—				
				14196	28	1	
2) Remuneration der arbeitenden epileptischen Pfründner . .	—	—	—	472	10	2	
3) Außerordentliche Belohnungen des Wartpersonals	—	—	—	150	—	—	
4) Anschaffungs- u. Unterhaltungskosten, und zwar:							
a) für Viktualien	11218	19	2				Lt. Specialübersicht.
b) für Kleider und Zugehör . .	3352	48	1				
c) für Beheizung und Beleuchtung	2208	44	—				
d) für Weißzeug u. Bettgegenstände	7906	23	1				
e) für Geräthschaften und verschiedene Bedürfnisse	4265	33	—				
f) für ärztliche Requisiten . . .	3154	47	2				
g) für Mobiliarversicherungsbeiträge	—	—	—				
h) für Leichenkosten	249	42	—				
i) für pharmaceutische Materialien	1202	21	—				Hierunter 2882 fl. 48½ kr. für 4990 Liter Wein.
k) für Geräthschaften und sonstige Bedürfnisse der Apotheke . .	859	33	2				
l) für Beheizung und Beleuchtung der pharmaceutisch. Lokalitäten excl. 14⁹/₄₂ Klafter Holz, die bereits sub c verrechnet sind	145	59	—				
				16622	11	—	
Seite 1 .	—	—	—	181039	49	3	

Digitized by Google

Vortrag der Ausgaben.	Wirkliche Ausgaben. partial. fl.	kr.	₰	total. fl.	kr.	₰	Bemerkungen.
Uebertrag .	—	—	—	181039	49	3	
5) **Für den Gottesdienst** und zwar							
a) Bezüge des activen Personals, nämlich 1 Pfarrer und zugleich Oberpflegamtsrath, 2 Capläne, 1 Organist, 1 Kirchner, 2 Ministranten und 1 Orgelstimmer	2806	52	3				incl. 100 fl. Remuneration für die protest. Seelsorge.
b) Kirchenbedürfnisse	226	28	—				
c) Kirchenparamente und Geräthschaften	311	28	—				
d) Uebrige Ausgaben	22	48	—				
				3367	36	3	
6) **Bauausgaben**, und zwar:							
a) Neubaukosten	4722	32	2				
b) Unterhaltungsausgaben . . .	11759	11	2				
c) Kanal- und Wasserbaukosten .	—	—	—				
d) Ein Theil des Funktionsbezugs des Bautechnikers mit. . .	400	—	—				Der andere Theil des Funktionsbezuges ist für die technische Beaufsichtigung der stiftischen Pachthofgebäude zu rechnen.
e) Anschaffung von Feuerlöschrequisiten und Unterhaltung der Gasbeleuchtung, dann übrige Bauausgaben	22	45	—				
f) Brandassekuranzbeiträge . . .	492	9	3				
g) Kaminfegerlöhne	311	5	—				
h) Ofenreinigungskosten. . . .	135	36	—				
				17843	19	3	
7) **Sustentation der juliusspitäl. Bediensteten und deren Relicten**	—	—	—	1016	—	—	
Summa B .	—	—	—	203266	46	1	
Hiezu „ A .	—	—	—	11326	33	—	
Gesammtsumma der Ausgaben .	—	—	—	214593	19	1	

Abschluß:

214593 fl. 19 1/4 kr. Ausgaben,

44800 fl. 13 3/4 kr. Einnahmen,

169793 fl. 5 1/2 kr. Passivrest,

welcher aus Stiftungsmitteln gedeckt wurde.

Digitized by Google

B. Specialübersicht über den Nahrungsmittelverbrauch im Jahre 1872.

Gegenstände.		Kosten. fl.	kr.	d.	Bemerkungen.
Rindfleisch	58995,00 Kilo	37249	10	—	
Kalbfleisch	13446,50 „	8244	20	—	
Raupenfleisch	149,50 „	99	40	—	
Leber und Milz	1095,00 „	109	30	—	
Sulzen, Ochsen- und Kalbsfüße, dann Kalbsköpfe		90	51	—	
Wurst, grünes und gedörrtes Schweinefleisch		507	24	—	
2 Hühner, 791 Tauben		156	40	3	
Dem Pfründnerpersonale in Geld vergütete Fleisch-Portionen		662	24	—	
Fische (94,50 Kilo Karpfen, 25 Häringe und 150 Gramm Sardellen)		97	45	—	
Rahm	6226 Liter	1164	54	—	
Abgerahmte Milch	34120 „	1063	54	—	
Unabgerahmte Milch	28756 „	1799	29	—	
Butter	1558,92 Kilo	1663	19	2	
Schmalz	2337,00 „	2681	32	—	
Käse	533,50 „	213	24	—	
Eier	81477 Stück	2264	52	2	
Kochsalz	4352,00 Kilo	436	20	—	
Wein: Zu dem Receß pro 1871 wurden im Jahre 1872 38896,25 Liter angekauft um		15257	48	—	
Dann wurden den Pfründnern auf Verlangen 11675,50 Liter baar vergütet mit		1167	33	—	**Weinverbrauch.** 15062,75 Liter an die Kranken.
Bier	4436,00 Liter	467	10	3	18212,00 „ an das Pfründnerpersonal.
Essig	2151,00 „	752	51	—	4688,50 „ an die Küche, Kirche ꝛc.
Salatöl	620,10 „	468	10	3	37963,25 Liter.
Backwerk (Semmeln 115158 Stück, Stollenbrod 34835 Stück, Weißbrod 9232 Stück, Mundbrod 128700 Stück, Schwarzbrod 15417 Laibe)		16422	27	—	Rechnet man hiezu noch die von d. Apotheke an die Kranken verabreicht. Weine, als Malaga, Tokayer, Rothwein ꝛc. von in Summe 4990,00 Liter im Werthe von 2882 fl. 48 kr., so ergeben sich 42953,25 Liter als wirklicher Jahresconsum und unter Zurechnung der 11675,50 Liter den Pfründnern auf Verlangen in Geld vergüteten Wein ein Jahresbedarf von 54628,75 Liter in Summa.
Dem Pfründnerpersonal in Geld vergütete Brod-Portionen		1213	34	—	
Mehl, Gries, Gerste, Hirs, Reis, Sago, Erbsen, Linsen ꝛc.		6496	59	—	
Kaffee	2492,90 Kilo	3139	—	—	
Zucker	3136,05 „	1997	18	—	
Sonstige Spezereiwaaren		537	27	—	
Frisches Obst		60	27	—	
Gedörrte Zwetschgen 1581,88 Kilo und Brünellen 5,50 Kilo		408	49	—	
Gemüse		3562	24	3	
Salatwaaren		781	45	2	
Suppenwaaren		633	40	—	
Kräuter zu Saucen		9	1	—	
Geldentschädigung der Pfründner für den in Folge Einführung des neuen Maßes und Gewichtes veranlaßten Minderbezug an Brod und Wein		300	24	—	
	Summa	112182	19	2	

C. Specialübersicht über den Verbrauch an Mineralwässern pro 1872.

Bezeichnung der Mineralwässer.	Krüge.	Bezeichnung der Mineralwässer.	Krüge.
Kissinger Sauerwasser	28	Mergentheimer	36
Kissinger Bitterwasser	426	Weilbacher	119
Brückenauer	71		Fläschen.
Wernarzer	92	Kissinger Ragoczi	133
Selterser	18746	Friedrichshaller	246
Fachinger	119	Wildunger	476
Emser	1674	Seite 2	1010
Karlsbader Schloßbrunnen	203	Hiezu „ 1	21359
Seite 1	21359	Summa	22369

Schlußbemerkung.

Das reine Vermögen des Julinsspitals incl. des Kleinschrod'schen Stiftungsfondes und des allgemeinen Pfründenadmassirungsfondes entzifferte am Schlusse des Rechnungsjahres 1872 4'992,886 fl. 1/4 kr. und zwar:

4'235,610 fl. 21 1/2 kr. rentirendes und
757,257 fl. 38 3/4 kr. nicht rentirendes (Anschlag der Gebäude, des Inventars, des Kassenbestandes, der Activaußenstände, Vorräthe ꝛc.).

Der Epileptikerfond hat ein reines Vermögen von 266,400 fl. 21 3/4 kr. und ist hievon die Summe von

221,638 fl. 56 1/2 kr. rentirend, die von
44,761 fl. 25 1/4 kr. nicht rentirend.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google